

BOXER-30% БОКСЕР-30%

Класс:
Пиретроиды

ИНСЕКТИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Эффективный инсектицид с контактным и желудочным действием против многих вредных насекомых на широком спектре культур.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ЭТОФЕНПРОКС

**30% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

БОКСЕР-30%: обладает высокой инсектицидной активностью и быстро уничтожает различных насекомых-вредителей, включая чешуекрылых, полужесткокрылых, равнокрылых и прямокрылых.

БОКСЕР-30%: оказывает небольшое влияние на естественных врагов.

ТОКСЕР-30%: обладает низкой токсичностью для млекопитающих.

БОКСЕР-30%: эффективный инсектицид против насекомых-вредителей, которые устойчивы к фосфорорганическим и карбаматным соединениям.

БОКСЕР-30%: химически стабильное соединение даже при использовании чрезвычайно щелочных или кислотных продуктов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл/20 л ВОДЫ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Яблоко, груша, айва, слива, персик, миндаль, абрикосы, вишня, нектарин, лимон, апельсин, пуммело,	Плодожорки, листовертка виноградная, яблочный минер.	6.6-13.2	14
	Цитрусовые минеры, моль кармашковая, галлица сливовая побеговая, листоблошки, клопы,	5.0-10.0	

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

мандарин, грейпфрут, виноград, оливковые деревья	тля.		
Манго	Цикадки	1.6-3.3	---
Капуста, огурец, баклажан, помидоры	Моль капустная, капустный листовой червь, гусеница озимой совки, зеленая персиковая тля, тля.	2.5-5.0	3 1 1 1
Картофель	Тля, гусеница озимой совки, колорадский жук.	3.3-6.6	7
КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл/20 л ВОДЫ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Тобак	Тля, табачная совка, колорадский жук.	3.3-6.6	---
Кукуруза	Огневка, розовый сверлильщик, гусеница озимой совки, тля.	3.3-6.6	7
Хлопок	Хлопковый долгоносик, Американский хлопковый долгоносик, табачный червь, розовый хлопковый долгоносик, хлопковый листовой червь, капустная пяденица, южная совка, хлопковая листовертка, тля, клоп полевой, белокрылка, долгоносик	6.6-13.3	---
Соя	Тля, соевый сверлильщик, льняной червь, бобовые клопы, бархатные бобовые гусеницы, бобовые жуки.	2.5-5.0	14
Пэдди рис	Зеленая рисовая листовертка, бурая травяная цикадка, рисовая толстоголовка, рисовая минер, рисовая личинка мухи, рисовый листоед, рисовый водный долгоносик, рисовая листовертка	3.3-6.6	21
Декоративные растения	Листоед, жук-иглоед	4-8	---

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.