

# COMMANDO-35% КОММАНДО-35%

Класс:  
Неоникотиноиды

## ИНСЕКТИЦИД РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Системный инсектицид, обладающий широким спектром действия, особенно против сосущих насекомых: тля, цикадки, трипсы, жуки и минеры на помидорах, перце, капусте, салате, цветной капусте, баклажанах, фасоли, моркови, яблоках, грушах, сливах, персиках, абрикосе, нектарине, табаке и декоративных растениях. Также он используется против всех видов подземных термитов в полевых условиях.

**СОСТАВ:** каждый литр содержит:

**ИМИДАКЛОПРИД** 35% вес / объем (активного вещества)

### СВОЙСТВА:

**КОММАНДО-35%:** системный инсектицид, обладающий широким спектром действия, особенно против сосущих насекомых, таких как тля, цикадки, трипсы, жуки и минеры на томатах, перце, капусте, салате, цветной капусте, баклажанах, фасоли, моркови, яблоне, груше, сливе, персике, абрикосе, нектарине, табаке и декоративных растениях.

**КОММАНДО-35%:** высокоэффективен против подземных термитов в поле.

**КОММАНДО-35%:** оказывает контактное и желудочное действие.

**КОММАНДО-35%:** контролирует широкий спектр вредных насекомых, таких как тля, цикадки, трипсы, белокрылки, проволочники, колорадские жуки, галловая тля, щитовки.

**КОММАНДО-35%:** обладает длительным действием.

**КОММАНДО-35%:** контролирует насекомых, которые стали устойчивыми к другим пестицидам.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

#### 1- КОНТРОЛЬ ТЕРМИТОВ:

**КОММАНДО-35%** используется для контроля подземных термитов на овощных полях из расчета 25-50 мл / 20 л воды:

- Полное покрытие почвы путем распыления перед посадкой, вспашкой и перемешиванием опрыскиваемого грунта на глубину 5-10 см.
- Распылить после посева на посадочные ряды, затем покрыть почвой поверх обработанных семян.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

## 2- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
<b>Цитрусовые</b>	Листоблошка, тля, щитовка, мучнистый червец	9-11 мл Поливать до 2 недель цветения	30
<b>Персики, нектарины, сливы, абрикосы, вишни, миндаль, яблоки и груши</b>	Тля, минеры. Грушевая листоблошка, галловая тля	4-6 6-14	14
<b>Манго</b>	Цикадки, щитовки	2-3	30
<b>Виноград</b>	Тля, цикадки, мучнистый червец, трипсы.	1-9	30
<b>Клубника</b>	Тля	2-29	14
<b>Огурцы, сквош, перец, помидоры. Капуста, салат, цветная капуста, баклажаны, фасоль и морковь</b>	Тля, цикадки Трипсы, минеры, белокрылки	3-6 6-14	7
<b>Картофель</b>	Колорадский жук Тля, цикадки, гусеница озимой совки	6-14 3-6	30
<b>Тобак</b>	Тля, белокрылки	3-6	21
<b>Бамия</b>	Тля, трипсы	1	21
<b>Соя</b>	Тля	2-6	30
<b>Сахарная свекла</b>	Тля, цикадки, белокрылки, блошки	5-11	30
<b>Подсолнух, кукуруза</b>	Тля, белокрылки	6	21
<b>Рис</b>	Цикадки, листоеды, рисовый щитник, рисовый долгоносик, трипсы.	1-6	37
<b>Хлопок</b>	Тля, клопы, цикадки, трипсы, белокрылки, жуки.	1-20	28
<b>Кофе</b>	Минеры, щитовки, клопы.	1-9	45
<b>Чай</b>	Цикадки, трипсы, тля, листовертки	2-17	14

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

<b>Пальма</b>	Щитовки, цикадки, жуки.	9-11 мл/ 5 л воды на каждое дерево ежегодно.	После сбора урожая
<b>Розы</b>	Тля	3	----
<b>Декоративные растения</b>	Тля, трипсы, белокрылки, жуки	6-12	----

**ВНИМАНИЕ:**

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период до сбора урожая.

**ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:**

48 часов после последнего применения.

**СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений; использовать продукт сразу после смешивания.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**