

КРИПТАН-50%

КРИПТАН-50%

ФУНГИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Класс:
Фталимиды

Фунгицид защитного и лечебного действия, контролирует развитие и распространение широкого спектра грибковых заболеваний на самых разных сельскохозяйственных культурах.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

КАПТАН

50% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

КРИПТАН-50%: используют для борьбы с различными грибковыми заболеваниями, влияющими на растительность и саженцы.

КРИПТАН-50%: Контролирует многие грибковые заболевания, влияющих на развитие культурных растений, такие как пятнистость, скручивание листьев, ранняя гниль и фитофтороз, болезни саженцев.

КРИПТАН-50%: низкотоксичен для млекопитающих.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ	БЕЗОПАСНЫ Й ПЕРИОД (ДНИ)
Огурцы, Кабачки, тыква	Антракноз, парша	65 - 135	Применять каждые 5-7 дней	2
Помидоры	Антракноз, ранняя гниль, фитофтороз, пятнистость листьев, Септориоз	40 - 80	Применять каждые 5-7 дней	2
Брокколи, Капуста, Цветная капуста, Баклажан, Перец, Помидоры, Роза	Увядание рассады, корневая гниль	125 – 225 гм/ 100 м ²	Работа в верхнем слое почвы 8 - 10 см перед посадкой.	---
Бобы, горох, лук-порей	Черная ножка, гниль рассады, пятнистость, отмирание, Листовая гниль	40 - 50	Распыление или пропитка Опрыскивание	10

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Картофель	Ранняя гниль, Фитофтороз	40 - 50	Применять каждые 10-15 дней	10
Сельдерей	Пятнистость листьев, фитофтороз	60 - 80	---	7
КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ	БЕЗОПАСНЫ Й ПЕРИОД (ДНИ)
Лук, чеснок	Серый плесень, фиолетовая пятнистость, Ложная мучнистая роса	60 - 80	---	7
Марковь	Кольцевая пятнистость, церкоспороз	60	По мере необходимости	14
Салат	Пятнистость листьев	90	По мере необходимости	7
Табак	Фитофтороз, некроз, увядание	70 - 80	---	7
Лимон, апельсин, паммело, мандарин, грейпфрут	Фруктовая гниль, гуммоз, отмирание	40 - 50	Опрыскивание два раза в начале июня и сентября	14
Виноград	Отмирание побегов	40	Опрыскивание	7
Абрикос, слива, персик, миндаль, вишня	Бурая плесень, скручивание листьев персика	40 - 50	Опрыскивание перед открытием бутонов	7
Яблоки, груши	Черная пятнистость, пятнистость листьев, сажистая пятнистость, спелые пятна	20 - 40	Опрыскивание	7
Авокадо	Антракноз, парша	70 - 80	---	7
Кофе	Болезнь кофе Берри, Церкоспороз, бурая пятнистость, выпревание, черная корневая гниль	60 - 100	---	7
Ананас	Корневая гниль, гниль бутонов	40 - 100	---	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Клубника	Серая плесень, пятнистость листьев	90 - 135	Опрыскивание в начале роста весной и повторять обработку каждую неделю	2
Декоративные растения	Пятнистость листьев, порча цветков, плесень луковиц	40 - 50	Опрыскивание или обработка семян	---

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Несовместим со всеми щелочными соединениями, масляными аэрозолями, соединения тетраэтила пирофосфата, эмульгируемыми парафинными соединениями.

***ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: CRIPTAN-80% WP**

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.