

СУСНЛОРОС-55% ЕС ЦИХЛОРОС-55% КЭ

Класс:
Органофосфаты
Пиретроиды

ИНСЕКТИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Комбинация пиретроидного и фосфорорганического инсектицида используется для борьбы с почвенными и листовыми насекомыми на широком спектре сельскохозяйственных культур.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ХЛОРПИРИФОС
ЦИПЕРМЕТРИН

50% (активного вещества)
5% (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ЦИХЛОРОС-55%: комбинированный инсектицид, содержащий хлорпирифос (фосфорорганическое соединение) и циперметрин (пиретроидное соединение), который высокоэффективен для борьбы с широким спектром почвенных и листовых насекомых.

ЦИХЛОРОС-55%: не оказывает фитотоксического эффекта при использовании в соответствии с рекомендациями.

ЦИХЛОРОС-55%: оказывает сильное контактное, желудочное и дыхательное действие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Картофель	Тля, черви, трипсы, моль, белые мухи.	20	7
Яблоки, груши, сливы, абрикос, персик, айва, инжир, орехи, миндаль.	Щитовки, мучнистые червецы, тля, белые мухи, плодовая моль.		7
Цитрусовые			7

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Люцерна, кукуруза, полевые культуры, финиковая пальма.	Черви, трипсы.		10
Рис	Огневка, листовертка	12.5 - 15	15
Хлопок	Тля, джассиды, трипсы, белокрылка, совка египетская хлопковая, пятнистая совка, розовая совка, американская совка	20	15

ВНИМАНИЕ: Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: Не входить в обработанную зону до 48 часов с момента последней обработки.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством пестицидов, несовместим с щелочными соединениями.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.