

MOSIF-5% EC МОСИФ-5% КЭ

Класс:
Бензоилмочевины

АКАРИЦИД / ИНСЕКТИЦИД РЕГУЛЯТОР РОСТА НАСЕКОМЫХ (IGR) КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Инсектицид и акарицид широкого спектра действия, представляет собой несистемный регулятор роста насекомых, используемый для борьбы с насекомыми: чешуекрылые, жесткокрылые, трипсы, двукрылые, полужесткокрылые и галловые клещи.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ЛЮФЕНУРОН

**5% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

МОСИФ-5%: акарицид и инсектицид, несистемный регулятор роста насекомых с контактным и желудочным действием.

МОСИФ-5%: регулятор роста насекомых и ингибитор синтеза хитина, который препятствует образованию кутикулы и приводит к нарушению процесса линьки насекомого, включая различные виды чешуекрылых, жесткокрылых, трипсов, некоторых двукрылых (минеры и плодовые мухи), полужесткокрылых (листоблошки и белокрылки) и галловые клещи.

МОСИФ-5%: оказывает действие на незрелых стадиях, без влияния на взрослое насекомое; более эффективен при высокой температуре, чем при низкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл/20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД
Помидоры	Плодовые черви	10 - 16	7
Баклажан	Цикадки, черви	10 - 16	7
Фасоль	Листовые черви, цикадки	10 - 16	7
Капуста	Капустная моль, листовая моль, капустная бабочка, совка	10 - 16	14
Лук	Листовая моль	10 - 16	14
Кукуруза	Стеблевой точильщик	15 - 20	14
Картофель	Колорадский жук, клубневая моль	10 - 13 5 - 7	14

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Цитрусовые	Минеры Галловые клещи	10 - 40 15	21
Виноград	Листовертка виноградная, виноградная моль	15 - 20	14
Яблоки, абрикосы, вишня, миндаль, груша, персик и нектарин	Ржавые клещи, листовые черви, яблоневый минер, бутонная моль, листоблошка	15 - 20	21
Огурец	Зеленые черви	8 - 20	7
Сладкий перец, дыня	Плодовые черви	12 - 20	7
Мускусная дыня	Трипсы	40	7
Салат	Зеленые черви	8	7
	Листовые черви	12 - 20	
Киви	Чешуекрылые	16 - 18	7
Клубника	Трипсы	20 - 40	7
Грецкий орех	Листовой долгоносик	20 - 30	28
Сахарный тростник	Хлопковый листовой червь	8	7
Декоративные растения	Трипсы	32 - 40	-----

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Не совместим с пестицидами, имеющими щелочную реакцию (известковая сера, медь).

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.