

PYLORA-24% ПИЛОРА-24%

Класс:
Арипироллы

АКАРИЦИД / ИНСЕКТИЦИД КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

Инсектоакарицид широкого спектра действия, обладающий контактной и кишечной активностью при обработке листьев, а также умеренной остаточной активностью на растениях. Контролирует многие виды насекомых и клещей, в том числе резистентные к карбамату, органофосфату и пиретроидным инсектицидам, а также ингибиторам синтеза хитина.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

ХЛОРФЕНАПИР

**24% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ПИЛОРА - 24% КС: Инсектоакарицид широкого спектра действия, обладающий контактной и кишечной активностью. Контроль над многими видами насекомых и клещей.

ПИЛОРА - 24% КС: применяется для насекомых, в том числе резистентных к карбаматным, органофосфатным и пиретроидным инсектицидам, а также ингибиторам синтеза хитина.

ПИЛОРА- 24% КС: имеет очень низкий остаточный эффект.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ТИПИЧНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА МЛ/ 20 Л ВОДЫ	ПЕРИОД РАСПАДА (ДНИ)
Хлопок	Табачная листовертка	20-30	4
	Широкий клещ	25	
	Двупятнистый красный паутинный клещ	20	
	Совка травяная		
Перец, Баклажаны, огурцы, бамия Клубника	Двупятнистый красный паутинный клещ, галловый клещ, трипсы, гусеница озимой совки.	5-10	1
Мускусная дыня, арбузы	Трипсы	10-20	3
Капуста	Капустная моль	5-10	7

• Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Помидоры	Томатный минер, Красноватый клещ, Красный паутинный клещ	5-10	3
Картофель	Картофельная моль	10-15	3
	Колорадский жук		
	Трипсы		
	Минёр	15	
Яблоня	Клещ Шлехтендаля, Минёр, Двупятнистый красный паутинный клещ	5-15 20-30 10-20	7
Папайя	Широкий клещ	6-10	2
Маракуйи	Бабочка Juno Longwing	6-10	3
Персик, нектарин.	Трипсы, Минёры	20-25	1
Виноград	Двупятнистый красный паутинный клещ	10-20	3
Цитрусовые	Галловый клещ, червецы, гусеница озимой совки	20-25	21
Лук	Трипсы	5-10	7
Чеснок	Трипсы	10-20	3
Фасоль	Белокрылка	20	3
	Трипсы	10-15	
	Жук		
Кукуруза	Совка травяная	10-15	2
Декоративные растения	Красный паутинный клещ, гусеница озимой совки.	5-10	-----

ВНИМАНИЕ:

- Использовать только на вышеупомянутых культурах с соблюдением периода безопасности.
- Не использовать **ПИЛОРА-24% КС** для малой рассады, которую пересаживают на поле до 2 недель.
- **ПИЛОРА-24% КС** может вызвать чувствительность при использовании на некоторых декоративных растениях, таких как: Гвоздика, Диантус, Каинчо, Поинсеттия, Розы, Шалфвей и Цинния.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

48 часов после последнего лечения.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместим с большинством других пестицидов, кроме раствора бордо, перед применением провести испытания на смешивание.

• Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.