

SENTHION-50%

СЕНТИОН-50%

Класс:
Органофосфаты

ИНСЕКТИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Высокоэффективный фосфорорганический инсектицид широкого спектра действия, применяют против различных насекомых-вредителей.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ФЕНИТРОТИОН

**50% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

СЕНТИОН-50%: высокоэффективный фосфорорганический инсектицид, действует как контактный и желудочный яд.

СЕНТИОН-50%: умеренно токсичен для млекопитающих.

СЕНТИОН-50%: способен проникать в ткани растений. Не фитотоксичен при использовании в соответствии с рекомендациями, за исключением крестоцветных (капуста, цветная капуста, редька и репа).

СЕНТИОН-50%: не сохраняется в тканях растений и быстро разлагается.

СЕНТИОН-50%: Высокоэффективен против нимфальных и взрослых стадий насекомых-вредителей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЯ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл/ 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидор, перец, лук, огурец, картофель, баклажан	Трипсы, тля, гусеница озимой совки	30	7
Лимон, апельсин, паммело, мандарин, грейпфрут	Щитовки, тля.	30	14
Яблоко, груша, айва	Минеры, зеленая грушевая тля, красный клещ.	30	3

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Слива, Персик, Миндаль, Абрикосы, Вишня, Нектарин	Плодожорка, Минеры, тля.	30	21
Виноград	Листовертка виноградная, цикадки	30	21
Полевые культуры	Точильщик, тля, трипсы	30	---
Хлопок	Тля, трипсы, жуки, цикадки, хлопковые листовые черви	30	---
Злаки	Точильщики, тля, трипсы.	30	30
Кофе	Кофейный клоп, жук кофейный, кофейный минер, щитовки, хвостатая гусеница	16- 28	---
Какао	Слепняк	16- 28	---
КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл/ 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Рис	Рисовый точильщик, цикадки, минеры	30	3 - 5
Кукуруза	Огневка, тля, совка	12-40	---
Сорго, просо	Огневка, побеговая муха, галлица сорговая	20-40	---
Фасоль	Тля , бобовая стручковая моль, трипсы, клопы	20-40	---
Маниока	Щитовки	12-20	---
Кунжут	Личинка майского жука, совка	8-12	---
Пастбище	Цикадки, кузнечики, травяная личинка	5-10	---

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период до сбора урожая.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ:

- Не фитотоксичен при использовании в соответствии с рекомендациями. Хлопок, капуста и некоторые фрукты могут получить ожог при использовании высокой концентрации препарата.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**

- У некоторых сортов яблонь может возникнуть побурение плодов.
- Не использовать препарат на крестоцветных (капуста, цветная капуста, редька и репа).

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов. При смешивании с щелочным соединением полученную смесь следует использовать сразу после смешивания.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:
SENTHION – 70% WP, SENTOL – 50% EC (FENITROTHION 45% +
FENPROPATHRIN 5%).**

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**