

TACHIGAZOLE-30%

ТАХИГАЗОЛ-30%

ФУНГИЦИД

Класс:
Гетероароматические
соединения

РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Системный фунгицид, используемый для борьбы с грибковыми заболеваниями на самых разных культурах.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

ГИМЕКСАЗОЛ (КАЛИЕВАЯ СОЛЬ) 41,52% вес / объем
(активного вещества)
(ЭКВИВАЛЕНТНО ГИМЕКСАЗОЛ 30%)

СВОЙСТВА:

ТАХИГАЗОЛ-30%: Системный фунгицид для борьбы с почвенными заболеваниями.

ТАХИГАЗОЛ-30%: Высокоэффективен против увядания растений и корневой гнили.

ТАХИГАЗОЛ-30%: Оказывает профилактическое и лечебное действие.

ТАХИГАЗОЛ-30%: Не накапливается в почве.

ТАХИГАЗОЛ-30%: Использовать после посадки или пересадки растений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	РАЗБАВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ	ВНИМАНИЕ
Огурец, Арбуз, Дыня, Тыква, Помидоры, Перец, Баклажан, Шпинат, Салат, Горох, Фасоль, Клубника.	Черная ножка (<i>Fusarium</i> , <i>Pythium</i>)	Уровень разбавления (1: 500 - 1: 1000) 20 - 40 мл / 20 л воды	Вливать лекарство после посадки или пересадки и при повторном заражении от <i>Fusarium</i> , при инфекции <i>Pythium</i> использовать только один раз.
Шпинат	<i>Pythium</i>	20 мл / 20 л воды	Вливать лекарство после посадки.
Сахарный тростник	<i>Pythium</i>	20 мл / 20 л воды	Срок ожидания 120 дней.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Бобы	Корневая гниль	10 мл / 20 л воды	Срок ожидания 30 дней.
Горох	Корневая гниль	20 мл / 20 л воды	Срок ожидания 30 - 60 дней после посадки.
Табак	Черная ножка	10 мл / 20 л воды	Вливать лекарство после посадки и пресадки.
Декоративные растения	Черная ножка	Уровень разбавления (1: 500 - 1: 1000) 20 - 40 мл / 20 л воды	Вливать лекарство после посадки.
Лесные деревья	Черная ножка	Уровень разбавления (1: 500 - 1: 1000) 20 - 40 мл / 20 л воды	Вливать лекарство после посадки, затем покрыть семена почвой.

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на выше упомянутых культурах.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством других пестицидов.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.