

VARCOCIDIN-20% ВАПКОЦИДИН-20% ИНСЕКТИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Класс:
Пиретроиды

Несистемный пиретроидный инсектицид с контактным действием, используемый для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей на многих сельскохозяйственных культурах.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ФЕНВАЛЕРАТ

20% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ВАПКОЦИДИН-20%: пиретроидный инсектицид с умеренной токсичностью для млекопитающих.

ВАПКОЦИДИН-20%: несистемный инсектицид, обладает быстрым контактным действием.

ВАПКОЦИДИН-20%: относительно стабилен на листе растений и слегка чувствителен к разрушению светом или смыванию дождем.

ВАПКОЦИДИН-20%: инсектицид широкого спектра действия эффективно действует против многих видов насекомых-вредителей.

ВАПКОЦИДИН-20%: не фитотоксичен для растений при соблюдении рекомендаций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл/20 л ВОДЫ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (дни)
Капуста, цветная капуста, салат, помидоры, горох, баклажаны, перец, фасоль, картофель Арбуз, огурец, кабачок	Тля, трипсы, листовые черви, плодовые черви, белокрылки, жуки	4 – 8	7
			3
Баклажан	Плодовый точильщик	6 – 8	14
Релис	Плодовый точильщик	6 – 8	14

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Арахис	Картофельная цикадка	3 – 4	30
Люцерна	Листовые и бутонные черви, тля	2.5 – 5	21
Сахарная свекла	Капустная совка, жуки, тля	5 – 10	21
Бамия	Побеговый и плодовый точильщики Джассиды	6 – 7.5 6 – 7.5	7
Хмель	Тля хмельная	7 – 10	---
Пшеница, ячмень	Листовые черви, тля, гусеницы, жуки, точильщики	5 – 10	28

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл/20 л ВОДЫ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Кукуруза	Кукурузный мотылек	7 – 15	---
	Кукурузный листовой долгоносик	10 – 20	
Хлопок	Хлопковая совка, стеблевой долгоносик, тля, джпссиды	7.5 – 10	14
Кофе	Минеры	5 – 7.5	14
Чай	Пяденица	4 – 5	14
Цитрусовые (Лимон, Апельсин, Пуммело, Мандарин, Грейпфрут)	Цикадки, тля, листоблошки, черви, плодовая муха	4 – 8	28
Яблоко, груша, персик, абрикос, слива, вишня, нектарин, миндаль, айва	Листовой и бутонный минеры, тля, плодовые черви, плодовая муха, листоблошки	4 – 8	14
Инжир	Цикадки, тля, листоблошки, черви, плодовая муха	4 – 8	28
Виноград	Цикадки, тля, листоблошки, черви, плодовая муха	4 – 8	28
Манго	Цикадки	10 – 15 мл / дерево	14
Тобак	Гусеницы	7.5 – 10	14
Декоративные растения	Долгоносик бахчевой	6	21

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

2 дня после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством известных пестицидов, кроме щелочных соединений.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:**

VARCOCIDIN – 20% WP, VARCOCIDIN – 7.5% ULV, VARCOLERATE – 20% EC.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.