

# VUDAN-25%

# ВИДАН-25%

## ФУНГИЦИД

### КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Класс:  
Триазолы

**Системный фунгицид с защитным и лечебным действием, используемый для борьбы с широким спектром грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса и ржавчина на разного рода сельскохозяйственных культурах.**

**СОСТАВ:** Каждый литр содержит:

**ТРИАДИМЕНОЛ**

**25% вес / объем  
(активного вещества)**

#### СВОЙСТВА:

**ВИДАН-25%:** системный фунгицид с защитным и лечебным действием.

**ВИДАН-25%:** используется для борьбы с грибковыми заболеваниями (мучнистая роса и ржавчина) для широкого спектра сельскохозяйственных культур.

**ВИДАН-25%:** поглощается корнями и листьями в молодых растущих тканях.

**ВИДАН-25%:** не фототоксичен, если использовать в соответствии с рекомендациями.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА мл/ 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Злаки	Мучнистая роса, почернение ствола, ржавчина, бурая ржавчина	8-10	35
Баклажаны, Огурцы, Помидоры, Дыня, Фасоль, Горох. Перец, Тыква	Мучнистая роса	8-10	14
			3-5
			7
			8
			7
	2-4	5	
Лук	Гниль листьев	20-25	21
Спаржа	Ржавчина	25	14
	Церкоспороз	30	

**Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.**

<b>Артишоки</b>	Мучнистая роса	8-10	---
<b>Лук-порей</b>	Ржавчина	8-10	---
<b>Клубника</b>	Клубничная плесень	4-8	3
<b>Груша, Яблоко, Нектарины, персик</b>	Ржавчина	4-8	14
	Мучнистая роса	2-4	
	Мучнистая роса	4-8	
<b>Виноград</b>	Мучнистая роса	2-4	14
<b>Манго</b>	Мучнистая роса	10	14
<b>Рауракс</b>	Мучнистая роса	2 Спрей разбавить	---
<b>Банан</b>	Черная Сигатока, Желтая Сигатока	8-10	14 дни
<b>Тобак</b>	Мучнистая роса	2-4	35
<b>Сахарная свекла</b>	Мучнистая роса, листовая пятнистость, ржавчина	10	30
<b>Хмель</b>	Мучнистая роса	8-40	---
<b>Кофе</b>	Кофейная ржавчина	10-20 Защитный спрей	14
		20-40 Ликвидирующий спрей	

Примечание: для зерновых используют 15-60 литров воды / Донум  
Донум = 1000 м<sup>2</sup>

#### **ВНИМАНИЕ:**

Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

#### **ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:**

Через 24 часа после последнего применения.

#### **СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим с большинством других пестицидов, в состав которых входят высокощелочные соединения.

\* **ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: VYDAN-15% WP, VYDAN-25% WP.**

**Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.**