



TEBIZOLE-25% ЕС

ТЕБИЗОЛ-25% КЭ

ФУНГИЦИД

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ВВЕДЕНИЕ:

ЭФФЕКТИВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД С ЗАЩИТНЫМ И ЛЕЧЕБНЫМ ДЕЙСТВИЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ БОРЬБЫ СО МНОГИМИ ГРИБКОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ НА РАЗНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ.

СОСТАВ: КАЖДЫЙ ЛИТР СОДЕРЖИТ:

ТЕБУКОНАЗОЛ

25,0% ВЕС / ОБЪЕМ

(АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА)

СВОЙСТВА:

ТЕБИЗОЛ-25% КЭ: ЭФФЕКТИВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД С ЗАЩИТНЫМ И ЛЕЧЕБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ.

ТЕБИЗОЛ-25% КЭ: ФУНГИЦИД ВЫСОКОЭФФЕКТИВЕН В БОРЬБЕ ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ, ЖЕЛТОЙ И БУРОЙ РЖАВЧИНЫ, СЕПТОРИОЗА, ПАРШИ, ЛИСТОВОЙ ПЯТНИСТОСТИ ЯЧМЕНЯ, ГНИЛИ КОРНЕЙ, ПЛЕСЕНИ СЕМЯН, РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГОЛОВНИ.



ПРИМЕНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛИ	НОРМА РАСХОДА л / 20 Га	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК В СЕЗОН	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОБРАБОТКАМИ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД	
					ДНИ	ЭТАП РОСТА
ПШЕНИЦА	МУЧНИСТАЯ РОСА, ЖЕЛТАЯ РЖАВЧИНА, БУРАЯ РЖАВЧИНА, СЕПТОРИОЗ.	0.2 – 1.0	2	2 НЕДЕЛИ	35	69 (цветение завершено)
ЯЧМЕНЬ	МУЧНИСТАЯ РОСА, ПАРША, ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ.	0.2 – 1.0	2	2 НЕДЕЛИ	42	
ОВЕС	МУЧНИСТАЯ РОСА, РЖАВЧИНА, ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ.	0.2 – 1.0	2	2 НЕДЕЛИ	42	
РОЖЬ	СТЕБЛЕВАЯ И БУРАЯ РЖАВЧИНА	0.2 – 1.0	2	2 НЕДЕЛИ	35	
ТРИТИКАЛЕ	МУЧНИСТАЯ РОСА, СЕПТОРИОЗ.	0.2 – 1.0	2	2 НЕДЕЛИ	35	
РАПС	ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ, ФИТОФТОРОЗ	0.2 – 1.0	2	---	---	

ВНИМАНИЕ:

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИЗКИЕ ДОЗЫ ПРЕПАРАТА ПРИ РАННЕМ ПОЯВЛЕНИИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ВЫШЕ УПОМЯНУТЫХ КУЛЬТУРАХ И СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕД УБОРКОЙ УРОЖАЯ.

УСТОЙЧИВОСТЬ УРОЖАЯ:

ХОРОШО СОВМЕСТИМ СО МНОГИМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ; ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР НЕОБХОЖИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕНЬШУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ПРЕПАРАТА (СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК, ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ГРАНУЛЫ ИЛИ КОНЦЕНТРАТ ЭТУЛЬСИИ).

СОВМЕСТИМОСТЬ:

СОВМЕСТИМ СО МНОГИМИ ПРОДУКТАМИ, НО ПЕРЕД СМЕШИВАНИЕМ ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА СОВМЕСТИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 ЧАСОВ ПОСЛЕДНЕГО РАСПЫЛЕНИЯ.