

دوكسين

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب : كل غم يحتوي على :

دوكسي سايكلين هيدروكلورايد 400 ملغم
كبريتات الكوليسيتين 800000 وحدة دولية
أمبروكسول هيدروكلورايد 10 ملغم

الاستعمالات :

- دوكسين عبارة عن تركيبة تحتوي على مضادين حيويين ومقشع :
- دوكسي سايكلين : مثبط للبكتيريا واسعة الطيف فعال ضد المايكوبلازما، الكلاسيديا، ريكتيسيا، البكتيريا السالبة والموجبة لصبغة غرام والتي تسبب امراض مثل : هييموفيلوس (كواريزيا) السالمونيلا وكلوسترديا (التهاب الأمعاء التفرحي والتركزي) في الدواجن.
- كوليسيتين : مضاد بكتيري ذو تأثير قاتل للبكتيريا السالبة لصبغة غرام خصوصا المسببة لالتهابات المعوية والاسهال بسبب ضعف امتصاصه في الأمعاء مثل (الاي كولاي، سالمونيلا، شيجيلا، سيدوموناس).
- أمبروكسول : يعمل كمادة مقشعة تساعد على التخلص من الافرازات المخاطية الناتجة عن الاصابات التنفسية.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

- الدواجن : 1 غم / 4 لتر من ماء الشرب يوميا لمدة 3 - 5 أيام.

فترة الأمان :

- لا يجب استخدام المنتجات من الحيوانات أو الطيور للاستهلاك البشري خلال 7 أيام من آخر جرعة علاجية.

التخزين: يحفظ في مكان جاف تحت درجة حرارة 30 م°.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.