فابكو
الحقن

لينكو – سبيكتو

محلول للحقن

التركيبة: كل مل يحتوي على:

لينكومايسين هيدروكلورايد	50 ملغم
سبيكتينومايسين سلفات	100 ملغم

الإستطبابات:

- لينكو – سبيكتو مستحضر فعال ضد الإصابات التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للينكوميسين و السبيكتينومايسين.
- يستخدم في علاج العديد من إلتهابات الجهاز التنفسي(التي مع أعراض او بدون اعراض و التي تسببها المايكوبلازما) . وعلاج التهابات الجهاز الهضمي في العجول (الحيوانات ما قبل الإجترار) و الأغنام والماعز و الدواجن و الكلاب و القطط كما يستخدم في علاج الإسهالات ، وتعفن القدم في الأغنام والماعز , والإلتهابات الرئوية المزمنة (التي مع او بدون اعراض و التي تسببها الكولاي) في الدواجن والحبش .

الجرعات:

- الحقن بالعضل أو تحت الجلد.
- العجول والأغنام والماعز: 1 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم يومياً ، لمدة 3 – 7 أيام.
- الكلاب والقطط: 1 مل لكل 5 كغم من وزن الجسم يومياً ، لمدة 3 أيام كحد أقصى.
- الدواجن و الحبش: 0.2 مل لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً ، لمدة 3 أيام كحد أقصى.

موانع الإستخدام:

- لا يستخدم للحيوانات التي تعاني من حساسية من مادة اللينكومايسين أو السبيكتينومايسين
- لا يستخدم للحيوانات التي تعاني من إضطرابات في الدم أو مشاكل في الكبد.
- لا يستخدم للأرانب , و الخيول و المجترات (في مرحلة ما بعد الإجترار)
- لا تستخدم للدجاج البياض المعد بيضه للإستهلاك البشري ولا يستخدم للحيوانات التي تنتج الحليب للإستهلاك البشري .

آثار جانبية:

- يمكن أن يحدث الم أو حكة بعد الحقن.

فترة السحب:

لإستهلاك اللحوم: 14 يوم

لإستهلاك الكبد و الكلى : 21 يوم

فايكـو
الحقــن

تخزين:

تحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30° م

العبوات: (50، 100) مل.