

فابكو

المجموعة :
Avermectin

ايمافاب - ٥٪

مبيد حشري زراعي سام
حبيبات قابلة للذوبان في الماء



مبيد حشري غير جهازى يعمل على اختراق أنسجة النبات ويعمل على شل حركة حشرات حشرية الاجنحة ويوقفها عن التغذية بعد ساعات ويمكن ملاحظة موتها بعد ٢ - ٤ ايام .

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٥٪ و/و (مادة فعالة)

ايمامكتين بنزوييت

الخواص :

ايمافاب - ٥٪: مبيد حشري غير جهازى يخرق أنسجة الاوراق يعمل بالملامسة ويستخدم لمكافحة الديدان والعث بكافة انواعها على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات .

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠/ لتر ماء	توصيات	فترة الأمان (أيام)
الملفوف، البروكلي، الزهرة.	ديدان الشمندر القارضة، عثة الظهر الماسي، فراشة الملفوف البيضاء، صانعات الأنفاق.	٣,٥ - ٧ غم	تتم المعاملة عند الظهور الاولي لليرقات، ويتم تكرار الرش للمحافظة على افضل النتائج.	١٤ ٧
الخس، الكرفس، السبانخ.	الديدان القارضة.	٣,٥ - ٧ غم		٧
الباذنجان، الفلفل، البندورة.	الديدان القارضة، لثافات اوراق الملفوف، ديدان براعم التبغ، دودة ثمار البندورة، صانعات الأنفاق.	٣,٥ - ٧ غم		٧
التفاح، الاجاص، السفرجل.	ديدان البراعم، صانعات الأنفاق، الديدان القارضة، الحلم.	٣,٥ - ٧ غم		١٤

تحذير :

لا يستعمل المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة الورقية وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.