

فابكرو

المجموعة :

Dithiocarbamate

داكرتون

مبيد زراعي سام
معقم للتربة / حبيبات



معقم للتربة يستخدم قبل الزراعة لكافحة آفات التربة بما فيها النيماتودا، فطريات التربة وحشرات التربة.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

دازومت ٦٩٨٪ (مادة فعالة)

الخواص:

داكرتون: ذو فعالية عالية على الآفات التي تصيب التربة مثل فطريات التربة، حشرات التربة والنيماتودا.

داكرتون: تأثير التعقيم يستمر لفترة طويلة حيث يستمر تأثير الغاز طويلاً.

داكرتون: سهل التطبيق والاستعمال وسهل المزج والخلط مع التربة.

داكرتون: سام لجميع النباتات الخضراء، يجب أن لا يتم زراعة الأرض المعاملة إلا بعد التأكد من تكسير المبيد.

الاستعمالات:

فتررة الأمان	معدل الاستعمال لكل متر مربع	الأفاف
المدة المطلوبة لتهوية الأرض لتكون جاهزة للزراعة تعتمد على درجة حرارة الأرض: ١٠° م فما فوق : ١٢-١٠ يوم ١٥-١٨° م يوم ١٤-١٨° م يوم ١٢-١٥° م يوم ١٠-١٢° م يوماً أكثـر من ٣٠ يوماً	٥٠-٤٠ غم	فطريات التربة التي تسبب أمراض الذبذب مثل: فيزاريوم، بيشوم، رايروكتونيا، العفن الأبيض، فيريتيلاروم Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia and Verticillium spp. and Colletotrichum coccodes.
	٣٠ غم	- النيماتودا حرفة المعيشة
	٤٠ غم	- تربة خفيفة
	٤٠ غم	- تربة ثقيلة
	٥٠ غم	- نيماتودا تعقد الجذور
	٦٠ غم	تربة خفيفة
	٥٠ غم	تربة ثقيلة
	٥٠ غم	- للتقليل من الإصابة بحويصلات النيماتودا
	٥٠-٤٠ غم	حشرات التربة: الديدان السلكية، الديدان البيضاء، الديدان القارضة.
	٥٠-٤٠ غم	بذور الأعشاب

تنبيهات:

■ يجب إجراء عمليات التعقيم من قبل فنيين زراعيين مدربين ولا ينصح باستعماله إذا كانت درجة حرارة الأرض أقل من ٦° م كما أنه لا يستعمل نثرا بالأيدي لذا يجب ارتداء الملابس والأحذية والقفازات والنظارات والأقنعة الواقية.

■ يجب تهوية التربة قبل الزراعة.

■ ينصح بإجراء اختبار انبات البذور في التربة المعالجة بالميدي داكرتون للتأكد من أن التربة خالية من الغازات السامة.

■ يجب إغلاق سطح التربة حالاً بعد خلط التربة بالميدي داكرتون وذلك لحصر الغازات باستعمال غطاء بلاستيك حيث أن الغازات الصادرة عن هذا المبيد في حالة تعرضه للحرارة تسبب تحرش للغرينين والجلد والغشاء المخاطي.

■ يجب رش الماء بواسطة رشاشة سقي، وهذا يقلل مسامات التربة وإذا كانت التربة جافة يجب سقيها قبل الحراوة والتحضير.

■ عند استعمال الميدي في البيستين يجب أن يوضع على مسافة لا تقل عن ٩٠-١٠ سم من النباتات أو جذور الأشجار حيث أن الميدي داكرتون سام لجميع أنواع النباتات ويمكن حدوث أضرار لهذه النباتات.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.