



## فابك

المجموعة :  
Polyalkyloxy Compound

# سوبر سيرفكس - ٨٠٪

مادة ناشرة ومبللة للاستعمال الزراعي  
مركز قابل للذوبان في الماء

مادة ناشرة غير أيونية تستعمل مع غالبية المبيدات الحشرية، الفطرية، العشبية، مبيدات العناكب وذلك لتحسين أداء المبيدات عن طريق توزيع المبيدات بشكل أفضل على سطح النبات، كما يعمل على ترطيب أفضل لسطح الأوراق.

**التركيب :** كل لتر يحتوي على :

٨٠٪ (مادة فعالة) و / ح

أثيوكسيلات الكحول الدهنية

### الخواص :

سوبر سيرفكس - ٨٠٪ : مادة ناشرة ومبللة ولاصقة تستخدم مع جميع أنواع المبيدات الزراعية.

سوبر سيرفكس - ٨٠٪ : يزيد من كفاءة المبيد المخلوط معه.

سوبر سيرفكس - ٨٠٪ : يعمل على انتشار المبيد على سطح النبات ليؤمن نقطية شاملة لجميع أجزاء النبات بالمبيد.

سوبر سيرفكس - ٨٠٪ : يمنع غسل المبيد عن سطح النبات عند سقوط الأمطار.

سوبر سيرفكس - ٨٠٪ : يقلل من التوتر السطحي للنبيد على سطح أوراق النبات كما يقلل من تكسر المبيد بالضوء مما يزيد منبقاء المبيد فترة أطول.

### الاستعمالات :

نوع المبيد	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء
المبيدات الحشرية	١٣-٥ مل
المبيدات الفطرية	١٣-٥ مل
المبيدات العناكبية	١٣-٥ مل
مبيدات الأعشاب	٥٠-٢٥ مل
مبيدات الرش الرذاذى المتناهي الصغر	٥٠-٢٥ مل
مبيدات البدورة	٥٠-٢٥ مل
مبيدات التعثير	٥٠-٢٥ مل

**فترقة الأمان :** حسب فترقة امان المبيد المخلوط معه.

### قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الزراعية والأسمدة الورقية وينصح بعمل تجربة خلط صغيرة قبل التطبيق.

### طريقة الخلط :

- في حالة المبيدات المجهزة على شكل بودرة يفضل إضافة سوبر سيرفكس - ٨٠٪ في تنك الرش قبل المبيد.

- يفضل إضافة سوبر سيرفكس - ٨٠٪ إلى تنك الرش بعد إضافة المبيد في حالة المبيدات المجهزة على شكل مركز قابل للإسحاب.

\* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.