

فابكرو

المجموعة:

Pyrethroid

فابكوثرين - ٥٪

مبيد حشري سام للصحة العامة

مركز قابل للاستحلاب



مبيد حشري بايرثرويد غير جهازي يعمل عن طريق الملامسة والمعدة وله تأثير أيضاً على الجهاز العصبي لمكافحة مدى واسع من حشرات الصحة العامة داخل وخارج المباني.

التركيب: كل لتر يحتوي على:

٥٪ و/ح (مادة فعالة)

سيفلوثرین

الغواص:

فابكوثرين - ٥٪ : مبيد حشري بايرثرويد غير جهازي يعمل عن طريق الملامسة والمعدة كما أن له تأثير على الجهاز العصبي.

فابكوثرين - ٥٪ : له تأثير صاعق سريع وحماية طويلة الأمد.

فابكوثرين - ٥٪ : لا يتراكم بالجسم.

الاستعمالات:

الحالات	الآفة	نسبة الاستعمال	التصنيات
داخل وخارج المباني: المؤسسات التجارية والصناعية	الصراصير، السمك القضبي، النمل، حشرات المخازن، قمل الخشب، الحشرات عديدة الأرجل، الصرصور الشرقي	١٦٠ مل / ٢٠ لتر النسبة العادلة	رش أماكن اختباء الحشرات مثل الشقوق والفتحات خلف الماقد والمفاسيل وبراويز المخازن وحوال المناهل ومكبات النفاية بمعدل ٥٠ مل من محلول الرش / ٢ م وإذا لم يكن بالإمكان معرفة أماكن الاستيطان (الاختباء) يجب رش المنطقة المحيطة. يستمر مفعول بقايا الرش لعدة أشهر لذلك يجب عدم غسلها.
مؤسسات صناعة الأغذية ومعالجتها	اعشاش النمل الأرضية		اسق العش بمخلوط الرش ثم يرش السطح والمنطقة المحيطة.
المكاتب، المخازن، المستشفيات، المدارس الحظائر، المنازل	بق الفراش		أغسل جميع الأسرة والملابس ثم رش المنطقة المobiaعة خلف الصور والشقوق والفتحات والسرير
الفنادق	البراغيث		تنظيف ثغرة الرش في المنطقة المobiaعة وتخلص من بقايا الحيوانات الاليفة تحت الأثاث بمعدل (٥٠ مل من محلول الرش / ٢م).
المطاعم، السفن، القطارات، اباصات، المطارات، الطائرات، الأسواق، مستودعات	حشرات المصانع		رش بمعدل ٥٠ مل / ٢م من محلول الرش.
الخزن و الاسطبلات	العنكبوت		رش نسيج العنكبوت وأماكن اختباءها ولا تنزع النسيج قبل عدة أيام
	القراد		استعمل ٢٥ مل من محلول الرش / ٢م في أماكن تواجد القراد.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

الحالات	الآفة	نسبة الاستعمال	التوصيات
داخل وخارج المباني: المؤسسات التجارية والصناعية	الذباب، البعوض	١٢٠ - ٤٠ مل / لتر ماء النسبة للمفعول الطوبل المدى	استعمل ٥٠ مل من محلول الرش / م٢ في أماكن استراحة الحشرات مثل السقوف، جوانب الحظائر وحول الأبواب. الاستعمال المتكرر للمركب يقضى على اليرقات ويؤخر انتشار الآفة مرة أخرى خصوصاً مع استعمال مبيد متخصص ضد اليرقات. الحيوانات يمكن تركها أثناء الرش، لكن تجنب ملامسة الأعلاف والماء محلول الرش.
مؤسسات صناعة الغذية ومعاجتها المكاتب، المخازن، المستشفيات، المدارس الحظائر، المنازل الفنادق المطاعم، السفن، القطارات، الباصات، المطارات، الطائرات، الأسواق، مستودعات الخزن والاسطبلات	الذباب، الصراصير	٨٠ مل / لتر	رش على الأقل ١٠٠ مل من محلول الرش / م٢ من النفايات

فترة تحريم دخول المنطقة المعاملة: يمنع دخول المنطقة المعاملة قبل مرور ٤٨ ساعة من آخر معاملة.

فترة الأثر المتبقى : طويل الأمد يمتد لثلاثة أشهر .

قابلية الخلط: غير قابل للخلط مع المركبات الأخرى .