

**فابكرو**

المجموعة :  
Organophosphate

# فاب ملاثيون - ٥٧%



مبيد حشري زراعي سام  
مركز قابل للإستحلاب

مبيد حشري فسفوري غير جهازي واسع النطاق للاستعمال الزراعي على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات

التركيب : كل لتر يحتوي على :

**ملاثيون**

**الخواص :**

فاب ملاثيون - ٥٧% : مبيد فسفوري غير جهازي للحشرات .

**الاستعمالات :**

الفترة الآمنة (أيام)	نسبة الاستعمال لتسميد	الآفة	المحصول
٧	٢٢ - ٢٦ مل	المن ، ديدان الأوراق ، الديدان القارضة .	الفاصولياء ، الملفوف ، الزهرة ، الباذنجان ، البازلاء ، الفلفل ، الجزر ، الفجل ، البنودرة ، البصل ، الخيار ، البطيخ ، الكوسا .
٢١	٣٥ - ٣٦ مل	المن ، ذبابة الفاكهة ، ذبابة ثمار الزيتون ، دودة ثمار التفاح .	التفاح ، الأل佳ص ، الدراق ، الممشمش ، الخوخ ، التين ، الزيتون ، الرمان ، الحمضيات .
٢١	٤٤ - ٤٥ مل	ذبابة الأوراق .	التمح .

**تحذير :**

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطاف.

**السمية للنبات :**

- غير سام بشكل عام ، إذا استخدم حسب التوصيات .
- قد يسبب أضراراً للقرعيات والفاصولياء ونباتات الزينة المزروعة في البيوت الزجاجية وبعض أصناف التفاح والأل佳ص والعنب .

**فترة تحريم دخول الحقل المرشوش**

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش .

**قابلية الخلط**

قابل للخلط مع جميع المبيدات ما عدا القلوية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغره قبل الرش .

\* أسماء تجارية أخرى : فابثيون - EC ٥٧% .

• للحصول على معلومات عن الأسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب .