



فابك

المجموعة :
Pyrethroid

فاست - ٥%

مبيد حشري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

مبيد حشري بايرثرويد فعال ذو مجال واسع بفضل مادته الفعالة اسفنفاليريت.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٥٪ (مادة فعالة)

اسفنفاليريت

الخواص :

فاست - ٥٪ : مبيد بايرثرويد يعمل عن طريق التأثير المدعي والملاسة.

فاست - ٥٪ : يحتوي على مادة اسفنفاليريت ذات المجال الواسع الفعالية على الحشرات التي تصيب المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

فاست - ٥٪ : ذو كفاءة خاصة في مقاومة الحشرات التي اكتسبت مناعة من المركبات الفسفورية العضوية والفسفورية الكلورونية ومجموعة المبيدات الكارياماتية.

فاست - ٥٪ : يقضي على الحشرات الواردة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات :

الفترة الآمنة (أيام)	نسبة الاستعمال / الترمام ٢٠	الآفة	المحصول
٣	٨-٣ مل	ديدان الثمار	البنودرة
٣		فراشة الملفوف	الملفوف
٣		المن	الخيار
٣		الذباب البيضاء	الشمام
٧	٨-٥ مل	التريس	البطاطا
٢١	٨-٦ مل ٥-٤ مل	البسيلاء المن - المن الفضي	التفاح
٢١	٦-٤ مل	ذبابة الفاكهة، الدبور المنشاري.	الدراق، اللوز، المشمش.
٣	٨-٦ مل	الديدان	الذرنة الحلوة

تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحرير دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٧٢ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا المبيدات شديدة القلوية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغر قبل الرش.

* أسماء تجارية أخرى: اكسترمونيتير - ٥٪

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.