

نوفار- ١

مبيد قوارض سام جدا
طعم محبوب سام



نوفار- ١ مبيد قوارض مقاوم للتخثر يعمل على تخفيض قدرة الدم على التخثر أو التجلط ونتيجة لذلك تحصل الوفاة، متوفر على شكل حبيبات مغرية جدا للقوارض وسهل التداول والاستعمال وهو في حالة مناسبة جاهزة للاستعمال ولونه المميز يجعله سهل التمييز عن علف الحيوانات.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٠,٠٥ ٪ و/و (مادة فعالة)

بروديافاكيوم

الاستعمالات:

- عند الاستعمال يجب الأخذ بعين الاعتبار ان الفئران والجردان تعتبر من الحيوانات الذكية لذلك يعتبر اختيار المكان المناسب لوضع الطعم من الأمور الهامة جدا.
- يستعمل بمعدل ١-٢ كغم/دونم حيث يتوقف المقدار على كمية الاستهلاك.

معدل الاستعمال	الاستعمال
يوضع ما معدله ١٠٠ غم من حبيبات نوفار- ١ في أماكن مرور الجردان وحول مخابئها وأماكن تواجد غذائها.	الجردان
يوضع ما معدله ٢٥ غم من حبيبات نوفار- ١ حول المناطق الموبوءة وبجانب ممرات سيرها.	الفئران
يوضع كميات كبيرة في مجمع النفايات وأماكن تغذية القوارض ويجب الانتباه الى اعادة إضافة المبيد وتجديده كلما دعت الحاجة والتأكد من وجود المبيد دائما خوفا من انتشار القوارض مرة أخرى.	اماكن تجمع النفايات

دونم = ١٠٠٠ م٢

تحذيرات:

- لتقليل كمية المخلفات للطعم لا نقوم بإضافة كمية جديدة مرة أخرى في نفس الأسبوع.
- بعد انقضاء فترة المعالجة يجب جمع جميع الكميات غير المستهلكة من الطعم ووضعها في أكياس بلاستيكية بعد لبس القفازات المطاطية، بعد ذلك يتم حرقها والتخلص منها حسب الطرق المتبعة.
- يجب جمع القوارض الميتة وغير الميتة وتعفيرها بمبيد حشري ثم وضعها في أكياس شفاة وحرقها أو دفنها.
- يجب ان تكون المناطق التي يتم فيها إضافة الطعم بعيدة عن تواجد الأطفال والحيوانات الداجنة أو أن يتم وضعها في صناديق خاصة لشدة سميتها وعدم وضعها داخل المنازل بصورة مكشوفة.
- تجنب ملاسة الطعم للفم نهائياً.
- يجب غسل الأيدي والوجه والمناطق المكشوفة من الجسم بعد الاستعمال.
- يجب تغطية الطعوم بحيث يمكن للفئران أو الجردان فقط الوصول إليها.
- افحص الطعوم يوميا واستبدل الطعوم المأكولة إذا لزم الأمر.
- لا يجب وضع الطعوم في الأماكن المفتوحة.
- لا يجب وضع الطعوم في المناطق سهلة الوصول إليها من قبل الأطفال والماشية أو الحيوانات الأليفة وغيرها.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.