

فايكو

الجموعة :

Oxime Carbamate

أجرنيت - ٢٥%

مبيد حشري زراعي سام جداً  
مسحوق قابل للبلل



مبيد حشري جهازى للقضاء على جميع الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٢٥% و/و (مادة فعالة)

ميثوميل

الخواص :

أجرنيت-٢٥% : مبيد صاعق سريع وقاتل لاعداد كبيرة من الحشرات.

أجرنيت-٢٥%: فتاك يقاوم الحشرات في جميع أطوارها مثل البيوض واليرقات.

أجرنيت-٢٥% : يمتاز بسرعة تحلله في الطبيعة مما يقلل فترة الأمان المطلوبة على الخضروات و أشجار الفاكهة.

أجرنيت-٢٥% : ليس له اثر سلبي على البيئة لسرعة تحلله.

أجرنيت-٢٥% : يقضي على جميع الحشرات التي يصعب مقاومتها مثل الناقبات وديدان الثمار وصانعات الأنفاق، ويقضي أيضاً على الحشرات التي اكتسبت مناعة ضد المبيدات الفسפורية العضوية والبايرثرويدية

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال	فترة الامان (أيام)
البندورة.	ديدان الأوراق والثمار.	١-٢ كيس/برميل ١٨-٣٦ غم/ ٢٠ لتر	٧
الملفوف، الزهرة.	الديدان الخضراء، ديدان الأوراق، المن، التريس.	١-٢ كيس/برميل ١٨-٣٦ غم/ ٢٠ لتر	٧
الخيار، الكوسا، البطيخ، الفاصولياء، الملوخية، الفلفل، الباذنجان، البطاطا.	ديدان الأوراق، المن ، التريس.	٢ كيس/ برميل ٣٦ غم/ ٢٠ لتر	٧
الذرة .	الديدان القارضة ، حفار الذرة، المن ، الخنافس .	٢ كيس/ برميل ٣٦ غم/ ٢٠ لتر	٧
التفاح، الاجاص، الدراق، المشمش، الكرز، اللوز، الحمضيات.	المن الأخضر والأسود، صانعات الأنفاق، حفار الساق، البسيلا، لثافات الأوراق، التريس، النطاطات.	٢ كيس/ برميل ٣٦ غم/ ٢٠ لتر	١٤
العنب .	ديدان العنقود، نطاطات الأوراق.	٢ كيس/ برميل ٣٦ غم/ ٢٠ لتر	٧
نباتات الزينة (الحقول المفتوحة ، البيوت البلاستيكية).	لثافات الأوراق، صانعات الأنفاق، البق، ديدان الأوراق، نطاط الأوراق، المن ، التريس .	٢ كيس/ برميل ٣٦ غم/ ٢٠ لتر	—

برميل = ٢٠٠ لتر ماء

الكيس = ٢٠٠ غم أجرنيت-٢٥%

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

## فابكو

### تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

### فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٧٢ ساعة على آخر معاملة رش.

### إرشادات :

- يجب استعمال مرشات أرضية ذات ضغط منخفض أثناء الرش ويستعمل اجرثيت-٢٥% في المزارع التجارية ولا يفضل استعماله في الحدائق المنزلية.
- املاً خزان الرش حتى ريعه أو نصفه بالماء ثم أضف الكمية الموصى بها من اجرثيت-٢٥% وابدأ بالتحريك (استعمل طرقاً ميكانيكية) ثم أكمل تعبئة الخزان حتى نهايته ومن ثم ابدأ الرش.
- استعمال النسب الموصى بها عند بدء ظهور الحشرات واكمل الرش على فترات تمتد ٥ - ٧ أيام حسب الحاجة.
- في حالة وجود اكثر من نسبة استعمال المنخفضة على النباتات في أطوار نموها الأولى وعندما تكون الإصابات الحشرية خفيفة.

### قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية المعروفة وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.