

فابكو

الجموعة :

Oxime Carbamate

أجرنيت - ٩٠%

مبيد حشري زراعي سام جداً
مسحوق قابل للذوبان في الماء



مبيد حشري جهازى يعمل باللامسة وعن طريق الجهاز الهضمي للقضاء على الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٩٠% و/و (مادة فعالة)

ميثوميل

الخواص :

أجرنيت-٩٠% : معبأ في أكياس قابله للذوبان في الماء .

أجرنيت-٩٠% : مبيد صاعق سريع وقتل لاعداد كبيرة من الحشرات.

أجرنيت-٩٠% : فتاك يقاوم الحشرات في جميع أطوارها مثل البيوض واليرقات.

أجرنيت-٩٠% : يمتاز بسرعة تحلله في الطبيعة مما يقلل فترة الأمان المطلوبة على الخضروات و أشجار الفاكهة.

أجرنيت-٩٠% : ليس له اثر سلبى على البيئة لسرعة تحلله.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
البندورة	ديدان الأوراق والثمار	كيس/ برميل	٧
الملفوف والزهرة	الديدان الخضراء، ديدان الأوراق	كيس/ برميل	٧
البطيخ، الفاصولياء، الملوخية، الفلفل، البادنجان، البطاطا.	ديدان الأوراق، المن، التربس	كيس/ برميل	١٠
الخيار، الكوسا.			٧
التفاح، الدراق، اللوز، المشمش، الخوخ، الكرز .	ديدان الأوراق، المن	كيس/ برميل	١٤
العنب	ديدان العنقود، نطاطات الأوراق	كيس/ برميل	٧

برميل = ٢٠٠ لتر ماء

الكيس = ١٠٠ غم أجرنيت-٩٠%

تحذير :

لا يستعمل المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

* أسماء تجارية أخرى : لامنيت.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٧٢ ساعة على آخر معاملة رش.

إرشادات :

- يجب استعمال مرشات أرضية ذات ضغط منخفض أثناء الرش ويستعمل اجرنيت-٩٠% في المزارع التجارية ولا يفضل استعماله في الحدائق المنزلية.
- املأ خزان الرش حتى ربعه أو نصفه بالماء ثم أضف الكمية الموصى بها من اجرنيت-٩٠% وابدأ بالتحريك (استعمل طرقاً ميكانيكية) ثم اكمل تعبئة الخزان حتى نهايته ومن ثم ابدأ الرش.
- استعمال النسب الموصى بها عند بدء ظهور الحشرات واكمل الرش على فترات تمتد ٥-٧ أيام حسب الحاجة.
- في حالة وجود اكثر من نسبة استعمال النسب المنخفضة على النباتات في أطوار نموها الأولى وعندما تكون الإصابات الحشرية خفيفة.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية المعروفة وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* أسماء تجارية أخرى : لامينيت - ٩٠% SP، ميتوميل - ٩٠% SP، كوكورد - ٩٠% SP.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.