

فايكو

المجموعة:

Diphenylcarbinol

بروموستار - ٥٠%

مبيد حلم زراعي سام  
مركز قابل للاستحلاب



مبيد حلم غير جهازي يعمل بالملامسة ذو أثر متبقي طويل الأمد وذو فعالية عالية.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٥٠% و / ح (مادة فعالة)

برومويروبيلات

الخواص :

بروموستار- ٥٠% : مبيد فعال في مكافحة كافة أطوار الحلم والمذكورة بجدول الاستعمالات (TETRANYCHID & ERIOPHYID MITES) وخاصة على المحاصيل الزراعية المذكورة

في جدول الاستعمالات.

بروموستار- ٥٠% : تكمن فعاليته الشديدة بتثبيط الفسفرة التأكسدية في عملية التنفس الخلوي ويعمل أيضاً على اختلال تكوين عنصر الطاقة في الخلايا (ATP).

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠ لتر ماء /	فترة الأمان (أيام)
التفاح، الأجاص، الخوخ، المشمش، اللوز، الكرز، النكتارين، الدراق	حلم البراعم، حلم الصدأ الأريوفيدي الحلم الأحمر، الحلم العريض	١٠ - ١٥ مل ١٥ - ٢٠ مل	٢١
البرتقال، الليمون، الجريب فروت، المندرين	حلم البراعم، حلم الصدأ الأريوفيدي الحلم الأحمر، الحلم العريض	١٠ - ١٥ مل ١٥ - ٢٠ مل	٢١
البندورة، البطاطا، الباذنجان، الفلفل، الكوسا، الخيار	الحلم الأحمر	٢٠ - ٣٠ مل	١٤
نباتات الزينة	الحلم الأحمر	١٥ - ٢٠ مل	---

تحذير :

عدم استعمال المبيد الا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا القلوية منها مثل النحاس، أو الكبريت أو مركبات الكبريت الكلسي وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.