

فايكو

الجموعة :
Pyrethroid

بوكسر - ٣٠٪

مبيد حشري سام للصحة العامة
مركز قابل للاستحلاب



مبيد حشري ذو كفاءة عالية يعمل عن طريق الملامسة والمعدة لمكافحة الحشرات في مجال الصحة العامة.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٣٠٪ ح / (مادة فعالة)

ايتوفينبروكس

الخواص :

بوكسر-٣٠٪: مبيد حشري ذو كفاءة عالية وسريعه لمكافحة العديد من الحشرات التي تنقل الامراض وآفات الصحة العامة مثل: البعوض، الذباب، الصراصير، البق والبراغيث..الخ.

بوكسر-٣٠٪: ذو كفاءة خاصة في مقاومة الحشرات التي اكتسبت مناعة من المركبات الفسفورية العضوية ومجموعة مبيدات الكارباميت، وله ثباتيه ممتازة على الجدران وعلى الاليف الشبكية .

بوكسر-٣٠٪: مبيد يبقى ثابت كيميائيا حتى عندما يتم مزجه مع المنتجات شديدة القلوية أو المنتجات الحامضية.

بوكسر-٣٠٪: غير سام للنحل و الأعداء الطبيعية ويعتبر صديق للبيئة.

الاستعمالات :

الآفات المصارة	طريقة المعاملة	الجرعة ونسبة التخفيف
الذباب (الطور البالغ)، البعوض (الطور البالغ)، الصراصير، بق الفراش، البراغيث وغيرها.	الرش الفراغي الرش ذو الأثر المتبقي	الرش المباشر على الذباب والبعوض: ٣-٧ مل من المبيد في ١ لتر من الماء. بمعدل تخفيف (١:١٥٠ - ١:٣٠٠). الرش على اسقف الجدران واماكن تواجد الذباب والبعوض: ٨-١٧ مل من المبيد في ١ لتر من الماء. بمعدل تخفيف (١:٦٠ - ١:١٢٠).
الذباب (طور اليرقات).	الرش في أماكن تكاثرها وفي القمامة.	١,٧ مل من المبيد في ١ لتر من الماء. بمعدل تخفيف (١:٦٠٠).
البعوض (طور اليرقات).	الرش في أماكن تكاثرها.	١٧-٣٣ مل من المبيد في ١ لتر من الماء. بمعدل تخفيف (١:٣٠ - ١:٦٠).

فترة تحريم دخول المنطقة المعاملة : يمنع دخول المنطقة المعاملة قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

فترة الأثر المتبقي طويل الأمد : تقريبا ٤ أشهر.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.