

فايكو

الجموعة :
Pyrethroid

دلتارين - ٢,٨ %



مبيد حشري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

أحد أقوى المبيدات في المجموعة البايثروبيدية ذو قوة عالية على مجموعة واسعة من الحشرات الوارد ذكرها في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢,٨ % و/ح (مادة فعالة)

دلتامثرين

الخواص :

دلتارين - ٢,٨ % : مبيد حشري بايثرودي غير جهازي يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي.
دلتارين - ٢,٨ % : يتمتع بقوة إبادة لمجموعة كبيرة من الحشرات في مختلف الظروف.
دلتارين - ٢,٨ % : يعتبر أقوى المبيدات من مجموعة البايثرودي في فعاليته على الحشرات.
دلتارين - ٢,٨ % : مبيد لا يتأثر بعوامل الجو من الحرارة أو الضوء لذلك فان فترة فعاليته في مكافحة الحشرات طويلة.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان (أيام)
بندورة، فلفل، خيار (تحت البيوت البلاستيكية)	الذبابة البيضاء، دودة ثمار البندورة، حفار الأوراق، التربس، المن، يرقات حرشفية الأجنحة.	١٠ - ١٥ مل	٣
الملفوف، الزهرة	دودة أوراق الملفوف، يرقات حرشفيات الأجنحة، لصافات الأوراق، المن، التربس .	١٠ - ١٢ مل	٧
البطاطا	المن، التربس، يرقات خنفساء كلورادو، عثة درنات البطاطا.	١٠ - ١٥ مل	٣
البصل	حفار الأوراق، ذبابة البصل.	١٠ - ١٥ مل	٧
التفاح، الأجاص، الدراق، المشمش.	يرقات حرشفيات الأجنحة، البسيلا، حفار الأوراق، دودة ثمار التفاح، دودة ثمار الأجاص، ذبابة الثمار.	١٠ - ١٥ مل	٧

تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الإلتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا القلوية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة مع المبيدات الأخرى قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.