

فابك

المجموعة :
Organophosphate

دي قاب .٪٥٠



مبيد حشري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

مبيد حشري وللحلم فسفوري عضوي يؤثر على مجموعة كبيرة من الحشرات بفعالية عالية عن طريق الجهاز الهضمي واللامسة والتبيخير (الجهاز التنفسى) كما أن له تأثير صاعق سريع.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٪٥٠ و/ح (مادة فعالة)

دايكلوروفوس

الغواص :

دي دي قاب - ٪٥٠ : مبيد حشري فسفوري عضوي شديد الفعالية عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسى، له تأثير مباشر على الحشرات (سريع القتل) بسبب مفعول بخاره القوى والذي يقضى أيضاً على الحشرات المختبئة والتي لا يمكن أن يصل إليها الرش مباشرة.
دي دي قاب - ٪٥٠ : مبيد فعال ضد الحشرات التي تصيب المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات في الحقول المفتوحة والمقلقة.

الاستعمالات :

الفترة الآمنة (أيام)	معدل الاستعمال / لتر ماء ٢٠	الأفلاة	المحصول
٣-٢ ما عدا الخس والملفوف ٧	٢٥-١٦ مل	- الترiss، النطاطات، الذبابية البيضاء والخنافس. - يرقات حرشفيات الأجنحة	الفلفل، البازنجان، الخس، الملفوف، البصل، البنودرة، الخيار، الفاصولياء.
٣-٢ ما عدا الخس ٧	٢٥-١٦ مل أو ٤ مل / ٢٣٠ مل عند الاستعمال بواسطة التبيخير (يغلق البيت الزجاجي ساعتين بعد الرش).	الترiss، الذبابية البيضاء، المن، البق المقيحي، خنفساء الورق، النطاطات، الحلم ويرقات حرشفيات الأجنحة.	الخضروات في البيوت الزجاجية : البنودرة، الخيار، الخس.
٣-٢ ٧ ٢ ٢	٣٠ مل ٢٠ مل	- صادعات الأنفاق، ذبابية الفاكهة ويرقات حرشفيات الأجنحة. - المن، الخنافس والذباب المنشاري (الدبور المنشاري).	التفاح، الالاچاص الدراق، العنبر، البرتقال، الليمون، الكلمنتينا، المندرين، البوملي

تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الإلتزام بفترات الأمان قبل عملية القطاف.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابك و

تبيهات :

- يجب الانتهاء إلى حجم النبات عند تقدير نسبة الاستعمال.
- لتجنب حرق النبات داخل البيوت الزجاجية يجب عدم رش النبات بالبيد مباشرة.
- عند استعمال دي دي فاب - ٥٠٪ للمرة الأولى في البيت الزجاجي يجب إجراء تجربة على مساحة صغيرة لتحديد حساسية النبات للمبيد.

قترة تحرير دخول الحقل المشوش :

يجب عدم دخول الحقل المشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة، وغير قابل للخلط مع المبيدات القلوية وكينومثيونيت ودايكلوفلواينيد وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة مع المبيدات الأخرى قبل الرش.

* أسماء تجارية أخرى : دي فاب - EC%٥٠ .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.