

فابكو

المجموعة:
Carbazate

كلاش - ٢٤%

مبيد حلم زراعي سام
مركز معلق



مبيد حلم مطور غير جهازى يعمل باللامسة ويتمتع بفعالية عالية وسريعة للقضاء على أطوار الحلم (البيوض، الحوريات، الأطوار المتحركة) على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢٤% و/ ح (مادة فعالة)

بيفيثازيت

الخواص :

كلاش- ٢٤% : مبيد حلم مطور يعمل بكفاءة عالية للقضاء على أطوار الحلم (البيوض، الحوريات، الأطوار المتحركة) وخاصة الحلم ذو النقطتين.

كلاش- ٢٤% : يتميز بالأثر المتبقي الطويل الأمد بالمقارنة مع مبيدات الحلم التقليدية الأخرى.

كلاش- ٢٤% : يدخل ضمن برامج المكافحة المتكاملة للأفات لأنه مبيد سليم وآمن على المحاصيل الزراعية والأعداء الحيوية والحشرات النافعة.

الاستعمالات :

| المحصول | الآفة | معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء | فترة الأمان (أيام) |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| البنندورة، الخيار، الفلفل، الباذنجان، الكوسا | الحلم ذو النقطتين | ١٢ مل | ٧ |
| الفراولة | الحلم ذو النقطتين | ٨ مل | ٧ |
| التفاح، الأجاص | الحلم ذو النقطتين | ٢٦ مل | ٧ |
| المشمش، النكتارين، الدراق، الخوخ | الحلم ذو النقطتين | ٢٦ مل | ٧ |
| نباتات الزينة | الحلم ذو النقطتين | ٨ مل | ٣ |

تحذير :

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الأمان أثناء عملية القطف.

- المبيد ضار للنحل، يجب عدم رش المبيد خلال فترة الإزهار.

- للتقليل من احتمال ظهور المقاومة يوصى بتناوب المبيد مع المبيدات الأخرى.

فترة تعريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا القلوية منها، إلا أنه ينصح بإجراء تجربة خلط على نطاق ضيق قبل الخلط مع أي مبيد للمرة الأولى.

تراكيب واسماء تجارية أخرى : أكبرون- ٢٤%، بيناميفيت- ٢٤%.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.