

ديازينون - 15 %

مبيد حشري فسفوري عضوي ومبيد للحلم
مركز مستحلب

التركيب: كل مل يحتوي على:

150 ملغم

ديازينون

الخواص:

- مبيد حشري فسفوري عضوي ومبيد للحلم، غير جهازي يعمل باللامسة وعن طريق المعدة والجهاز التنفسي.
- مبيد حشري قوي وضد الحلم.
- ملائم لاستعماله لحيوانات المزرعة والاليفة باستثناء القطط والدواجن.

الاستعمالات:

- لمعالجة اصابات الجرب المختلفة ولمكافحة القراد والقملية والبراغيث والديدان الحلزونية التي تهاجم الضأن والماعز والابقار والجمال.
- مكافحة الانواع المختلفة من ذباب الاسطبلات وبرقاتها.

طريقة الاستعمال: بالرش او التغطيس بعد التخفيف بالماء كما يلي:

نوع الحيوان	الرش	التغطيس
الضأن والماعز	250:1	600:1 التعويض 200:1
الابقار والجمال	250:1	250:1 التعويض 100:1
بيوت الحيوانات	6 : 1	-----

تحذيرات:

- سام للقطط والاسماك والنحل والدواجن والطيور.
- يجب استعمال المبيد بعد تخفيفه بالماء مباشرة، وعدم تخزينه لليوم التالي خصوصاً للاستعمال على الابقار.
- عند ترك المبيد المخفف بالماء لليوم التالي، فانه يتأكسد الى مادة الديازوكسون الضارة بالحيوانات عند رشها او تغطيسها وخصوصاً الابقار.
- يجب استعمال العبوات المفتوحة خلال ثلاثة اشهر.
- يجب عدم استعمال المبيد بعد انتهاء مدة صلاحيته.
- تجنب استعماله على الحيوانات المريضة والمنهكة والضعيفة وصغيرة السن.
- قبل الرش، ينبغي ارتداء الملابس والاحذية والنظارات والقفازات الواقية.
- تجنب الاكل والشرب والتدخين اثناء عملية الرش.
- تجنب تلويث البرك ومصادر وقنوات المياه.

- لا يسمح للمواليد بالرضاعة من امهاتها بعد التعطيس او الرش بالمبيد الحشري الا بعد ان تجف الامهات تماماً من محلول المبيد.

الاسعافات الاولية:

- في حالة الابتلاع:
 - تجنب اجراء التقيؤ.
 - اجراء غسيل معدة.
- عند ملامسة العيون: تغسل جيداً بالماء لمدة ربع ساعة.
- عند الاستنشاق: يتم اجراء التنفس الاصطناعي واعطاء الاوكسجين عند الضرورة.
- عند ملامسة الجلد: يغسل جيداً بالماء والصابون.
- طلب المساعدة الطبية عند الضرورة.

الترياق المضاد:

- الاتروبين، بام، توكسوجونين.
- الاستمرار بالمعالجة حسب اعراض التسمم.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: 14 يوم.
- لاستهلاك الحليب: 3 ايام.

التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال والطعام والشراب.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

للإستعمال البيطري فقط