

ف بكسو شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م





فيتامين ك 3 - 10 %

(حقن)

التركيب : كل مل يحتوي على:

فيتامين ك3 (ميناديون صوديوم بايسلفيت) 100 ملغم

الإستطبابات:

- يستخدم في الأبقار و الأغنام و الخيول و الكلاب و القطط
 - حالات الرعاف (نزف الانف) في الفصيلة الخيلية.
- حالات البرقان في المواليد الحديثة، والانزفة وفقر الدم، والتسمم بمركبات المعادن الثقيلة، والاضطرابات الكبدية والمعوية.
 - منع ومعالجة حالات النزف في العمليات الجراحية والولادة.
- يستعمل فيتامين ك كجرعة مضادة في حالات التسمم بالمواد المضادة للتخثر مثل مركبات الكومارين عند القطط و الأبقار و الأغنام و الخيول و الكلاب

الجرعات:

يعطى عن حقناً في العضل أو تحت الجلد.

للوقاية من النزيف قبل العمليات الجراحية: 1 ملغم / كغم من وزن الجسم /باليوم خلال 4 أيام قبل العملية الجراحية

في حالات الأنزفة: 2 ملغم/ كغم من وزن الجسم وتكرر كل 6 ساعات عند الضرورة

تسمم الكومارين: 5- 10 ملغم / كغم وزن الجسم /باليوم

التخزين:

يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م.

للإستعمال البيطري فقط