

المجموعة:
Juvenile hormone mimic ⁽¹⁾
Nitroguanidine ⁽²⁾

كينجوتسو

مبيد حشري سام للصحة العامة

معلق مستحلب



مبيد حشري متعدد الأغراض وسهل الاستخدام مع طريقة عمل مزدوجة يقضي على عدد من الحشرات الطائرة و الزاحفة الضارة بالصحة العامة والمنزلية.
التركيب : كل لتر يحتوي على:

بايريبروكسفين ⁽¹⁾ ٣,٩ % و/ح (مادة فعالة)
كلوثياندين ⁽²⁾ ٣,٢ % و/ح (مادة فعالة)

الخواص :

كينجوتسو : مبيد حشري للصحة العامة فعال يقضي على عدد من الحشرات الطائرة و الزاحفة الضارة بالصحة العامة و المنزلية.

كينجوتسو : يوفر مكافحة متبقية طويلة الأمد للنمل والذباب المنزلي ومجموعة واسعة من الآفات الأخرى . منتج تناوبي مثالي للعديد من منتجات البيرثرويدية المستخدمة بشكل شائع في مناطق إنتاج الماشية.

كينجوتسو : يحتوي على مادتين فعاليتين بطريقة عمل مزدوجة مما يوفر مكافحة متكاملة.

الاستعمالات :

١ - الاستخدام الداخلي :

موقع التطبيق	الأفنة	معدل الاستعمال	طريقة الاستعمال
المنازل السكنية، الجماعات التجارية، والمكاتب، مؤسسات التعامل مع الأغذية التجارية، المباني المؤسسية والصناعية، الجماعات السكنية، المستشفيات، المطارات، المدارس	النمل، الخنافس، البق، ذوات الأرجل الملتصقة، أبو مقص، البراغيث، ذباب المنزل، ذوات الأرجل الأثقل، السمكة الفضية، النمل	١٥٦ مل / ٢٠ لتراً من الماء أو ٣٠ مل في كمية كافية من الماء لتغطية ٩٣ متراً مربعاً.	معالجة البقع والشقوق.
	الصراصير الألمانية، البعوض	٣١٣ مل / ٢٠ لتراً من الماء أو ٥٩ مل في كمية كافية من الماء لتغطية ٩٣ متراً مربعاً.	معالجة البقع والشقوق.
	الدبابير	٣١٣ مل / ٢٠ لتراً من الماء أو ٥٩ مل في كمية كافية من الماء لتغطية ٩٣ متراً مربعاً.	التطبيق المباشر.

تعليمات الاستخدام المحددة :

الحشرات / الآفات الزاحفة المدرجة : بما في ذلك، الصراصير الألمانية، ذوات الأرجل الأربعة، والأسماك الفضية. قم بتطبيق المبيد في المناطق الداخلية والشقوق والفتحات، ونقاط الدخول، وتحت التلجيات، وآلات البيع، وحول الأنابيب وعلى طول الألواح والقواعد. عند تطبيق المبيدات على الصراصير الألمانية وذوات الأرجل الأربعة، قم برش الآفات مباشرة.

النمل : قم برش البقع والشقوق والفتحات والفراغات حيث قد يبحث النمل عن الطعام و/أو يستعمر، بما في ذلك حول الأبواب وإطارات النوافذ وتحت الأحواض وحول الأنابيب وفتحات التهوية في المخازن وغيرها من المناطق التي قد يجد فيها النمل منفذاً أو يستعمر.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

البراغيث؛ قم بالرش على المناطق الموبوءة، بما في ذلك السجاد والأرضيات والسجاد والأثاث المنجد وأسرة الحيوانات الأليفة ومناطق الراحة، بالرش المباشر على البراغيث أثناء الرش.

ذباب المنزل: قم برش ذباب المنزل مباشرة.

الدبابير: رش الدبابير مباشرة، لا تستخدم المنتج على الأعشاش أو المناطق الأخرى التي تستريح فيها الدبابير أو تتجمع فيها أو تأويها.

٢ - الاستخدام الخارجي :

موقع التطبيق	الآفة	معدل الاستعمال	طريقة الاستعمال
أعشاب الحدائق والمناطق المحيطة بحدائق المنازل السكنية، المجمعات التجارية، المكاتب، المؤسسات الصناعية، المجمعات السكنية متعددة العائلات، المطارات، المقابر، الحدائق، الملاعب، الملاعب الرياضية.	النمل، البق، الصراصير، الديدان الأرضية، السمكة الفضية، بق الخشب، المن، الديدان القارضة، الذباب، الخنافس، الحشرات القشرية	الإصابات الخفيفة : ١٦٠ مل / ٢٠ لتراً من الماء أو ٣٠ مل في كمية كافية من الماء لتغطية ٩٣ متراً مربعاً. الإصابات الشديدة : ٣١٢ مل / ٢٠ لتراً من الماء أو ٥٩ مل في كمية كافية من الماء لتغطية ٩٣ متراً مربعاً.	معالجة الرش المباشر، معالجة الرش الورقي، المعالجة الموضعية. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل انجراف الرش.
المناطق الهيكلية الخارجية والمناطق المحيطة بها	النمل، البق، الصراصير، الديدان الأرضية، السمكة الفضية، بق الخشب، المن، الديدان القارضة، الذباب، الخنافس، الحشرات القشرية	الإصابات الخفيفة : ١٥٦ مل / ٢٠ لتراً من الماء أو ٣٠ مل في كمية كافية من الماء لتغطية ٩٣ متراً مربعاً. الإصابات الشديدة : ٣١٣ مل / ٢٠ لتراً من الماء أو ٥٩ مل في كمية كافية من الماء لتغطية ٩٣ متراً مربعاً.	المعالجة الموضعية: يجب المعالجة المباشرة حيث تأوي الحشرات أو تستريح أو تتجول أو تخزن. عالج الفراغات الهيكلية حول مداخل المباني بما في ذلك الأبواب والنوافذ ونقاط دخول المرافق وخلف الجدران الخارجية وفتحات تصريف المياه والأنابيب وحول الأضواء وصناديق القمامة.
	الدبابير	٣١٣ مل / ٢٠ لتراً من الماء أو ٥٩ مل في كمية كافية من الماء لتغطية ٩٣ متراً مربعاً.	التطبيق المباشر.

توجيهات الاستخدام المحددة :

النمل: قم بتطبيق المبيدات الحشرية على أي مسارات بحث عن الطعام، حيث يوجد النمل. قم بتطبيق المبيدات الحشرية على جميع نقاط الدخول الخارجية حول المبنى. يمكن تطبيق المبيدات الحشرية على الساحات والمروج والحقول والحدائق والمقابر والمناظر الطبيعية.

للتحكم في الأثر المتبقي لمدة تصل إلى ٩٠ يوماً، قم بالتطبيق بهذه المعدلات لكل ٢٠ لتراً من الماء أو بكمية كافية من الماء لتغطية ٩٣ متراً مربعاً.

البراغيث؛ رش البراغيث مباشرة في المروج أو الساحات أو الشرفات أو المناطق الأخرى التي تتواجد فيها البراغيث. رش البراغيث مباشرة في المناطق المظلمة حيث تتواجد الحيوانات الأليفة أو الحيوانات البرية. قم بالتطبيق مباشرة على البراغيث الموجودة في مناطق دخول الحيوانات الأليفة بما في ذلك السلالم والشرفات والمناطق الأخرى حيث تستريح الحيوانات الأليفة أو تجلس لفترات طويلة من الوقت.

الذباب المنزلي: رش الذباب المنزلي مباشرة حيثما شوهد على أسطح الشاشات والأبواب وإطارات النوافذ والشرفات وفي المرائب وعلى أوراق الشجر أو أينما دخل الذباب أو تجمع حول المبنى أو عليه. رش الذباب المنزلي مباشرة داخل وخارج صناديق القمامة وحاوليات القمامة وغيرها من المناطق التي يتم فيها تخزين القمامة.

الدبابير: رش الدبابير مباشرة، لا تستخدمه على الأعشاش أو المناطق الأخرى حيث تستريح الدبابير أو تتجمع أو تأوي.

قيود الاستخدام :

- لا يُطبق على البشر أو الحيوانات أو الملابس أو الفراش هبشري.
- لا يُطبق في أنظمة الرذاذ السكنية الخارجية.
- لا يُطبق على الحيوانات الأليفة المنزلية. قم بتغطية أحواض الأسماك قبل التطبيق بالقرب من الأحواض.
- عند التطبيق في المباني السكنية أو التجارية، لا يجب السماح للرذاذ بالتلامس مع الطعام أو الأسطح التي تحتوي على الطعام أو الأعلاف أو إمدادات المياه. اغسل الأطباق وأدوات التعامل مع الطعام جيدًا بالماء والصابون إذا تلوثت بهذا المنتج.
- لا يجب السماح بتسرب أو جريان المنتج من الأسطح. لا يجب سقاية المنطقة المعالجة حتى نقطة جريان الماء.
- لا يجب استخدام هذا المنتج في حظائر الدواجن باستخدام مسدس ميكانيكي الضغط.
- عند التطبيق المنزلي، يجب تغطية جميع أسطح وأواني معالجة الأغذية أثناء المعالجة أو غسلها جيدًا قبل الاستخدام. يجب غسل أسطح ملائمة الأغذية جيدًا بمركب تنظيف فعال وشطفها بمياه صالحة للشرب بعد استخدام المنتج.

قابلية الخلط :

لا ينصح بخلط المنتج مع المنتجات الأخرى، يمنع خلط المنتج مع الزيت.