



جاستروفاب

للضأن و الابقار
 بودة قابلة للانتشار في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:

500 ملغم	كاولين
20 ملغم	بكتين
479.8 ملغم	كربونات الكالسيوم

الاستطبابات:

- لعلاج الاعراض الناتجة عن الإسهال في الأبقار والأغنام.
- عندما يكون الإسهال ناتجاً عن البكتيريا أو الفطريات أو الأوليات، يجب إعطاء علاج بالتزامن يعتمد على المضادات الحيوية أو العلاج الكيميائي.

الجرعات و طريقة الاستخدام:

- يتم اذابته في الماء او الحليب.

للضأن و الابقار:

- $80 \leq$ كغ/وزن جسم: 40 غم لكل رأس/ مرتين باليوم.
- 40-80 كغ/وزن جسم: 20 غم لكل رأس/ مرتين باليوم.
- 20-40 كغ/وزن جسم: 10 غم لكل رأس/ مرتين باليوم.
- 5-20 كغ/وزن جسم: 3-5 غم لكل رأس/ مرتين باليوم.

- يتم استمرار العلاج لـ 3-4 ايام بحد اقصى.

فترة سحب العلاج: لا يوجد.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم و بدرجة حرارة اقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.

للاستعمال البيطري فقط