

فيرمكتين 2%

(محلول للحقن)

التركيب: كل مل يحتوي على:

20 ملغم

ايفرمكتين

الخصائص:

يُشتق الإيفرمكتين من أفرمكتين، وهي عائلة مضادة للطفيليات واسعة النطاق والقوية التي يتم عزلها من تخمير الستربتوميسيس أفرميتيليس.

وهو مضاد للديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية، قوي للغاية عن طريق الفم أو بالحقن، ولكن ليس له أي نشاط ضد الديدان الكبدية. يتمتع الإيفرمكتين بهامش أمان مقبول، والجرعة المطلوبة صغيرة جدًا ويستمر نشاطه لفترة طويلة بعد اعطائه.

الاستطبابات:

لعلاج والسيطرة الفعالة على الطفيليات الداخلية والخارجية للأبقار والأغنام والجمال (مثل الديدان الأسطوانية المعوية، وديدان الرئة، والقمل الماص والعاض، ويرقات الأبقار، وعتث الجرب).

الجرعات وطرق الاستعمال:

ينبغي أن يعطى فقط عن طريق الحقن تحت الجلد.

الجرعة: 1 مل / 100 كغم من وزن الجسم.

فترة سحب العلاج:

لاستهلاك اللحوم: الأبقار، الأغنام: 21 يوماً

الجمال: 28 يوماً

لاستهلاك الحليب: 28 يوم

ISO 9001 & 14001 REGISTERED



VAPCO

**VETERINARY & AGRICULTURAL
PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.**



التحذيرات:

لا يُستخدم في الحيوانات المنتجة للحليب للاستهلاك البشري، ولا يستخدم في الأغنام الحلوب أو خلال 21 يومًا قبل الحمل بحيث يتم استخدام الحليب للاستهلاك البشري.
ولا يُستخدم في علاج الجمال المنتجة للحليب للاستهلاك البشري.

التخزين:

يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (100،50) مل.

للاستعمال البيطري فقط