سلفامـايسين – ك/جديد

بودرة قابلة للإنتشار في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:

كبريتات النيومايسن	**16.650**	**ملغم**
سلفاجوانيدين	**50**	**ملغم**
سلفاديميدين صوديوم	**50**	**ملغم**
سلفاديازين صوديوم	**50**	**ملغم**
فيتامين ب 2	**2**	**ملغم**
حامض النيكوتينك	**16.650**	**ملغم**
كاولين	**100**	**ملغم**
بكتين	**5**	**ملغم**

الإستطبابات:

- للخيول والابقار والضأن والماعز.
- لمعالجة الاسهالات والنزلات المعوية المختلفة واصابات الباستريلا والكوكسيديا والسالمونيلا والكلوستريديا في الضأن والماعز والابقار والخيول .

الجرعات: (يتم تحريك المزيج جيداً قبل الإستعمال).

- للخيول والابقار والضأن والماعز:
- **جرعة الابتـداء:** 30 غم / 50 كغم وزن جسم مع ماء الشرب ليوم واحد.
- **جرعة الاستمرار:** 15 غم / 50 كغم وزن جسم مع ماء الشرب لمدة 2–3 ايام.
- تضاعف الجرعة في الحالات الشديدة.

فترة الأمان:

- **لاستهلاك اللحوم:** أسبوع.
- **لاستهلاك الحليب:** يومان.

تحذير:

- يجب عدم تجاوز فترة العلاج.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

للاستخدام البيطري فقط